



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Управление Роспотребнадзора по Брянской области
 Главный государственный санитарный врач
 Брянская область

Уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 о государственной регистрации
 № RU.32.БО.21.015.E.000156.07.11 от 07.07.2011 г.

Продукция: Масло с твердым воском для промышленного применения : цветное Oxi POLYX-OI Grundierung, бесцветное Oxi POLYX-OI Farblos т.м. osmo. Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности (MSDS), Технический паспорт (TDS), Сертификат ISO 9001:2000. Изготовитель (производитель): Osmo Holz und Color GmbH & Co.KG (Осмо Хольц унд Колор ГмбХ энд. Ко. КГ), Affhuppen Esch 12, D-48231 Warendorf -Postfach 110161, D-48203 Warendorf (Аффхюппен Эш 12, Д-48231 Варендорф - Постфах 110161, Д-48203 Варендорф) (ФРГ). Получатель: Osmo Holz und Color GmbH & Co.KG (Осмо Хольц унд Колор ГмбХ энд. Ко. КГ), Affhuppen Esch 12, D-48231 Warendorf -Postfach 110161, D-48203 Warendorf (Аффхюппен Эш 12, Д-48231 Варендорф - Постфах 110161, Д-48203 Варендорф) (ФРГ).

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ
 Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования в строительстве, для покрытия изделия из древесины различных пород

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): Протокол испытаний №416-0109 от 16.06.2011г. Испытательного Центра Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (Аттестат аккредитации ГОСТ Р №РОСС RU.0001.21АЮ22 / ГСЭН №РОСС RU.0001.516503); №2796 от 08.12.2010г. ФГУ МО РФ "842 Центр госсанэпиднадзора РВСН" (Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.2/03). Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции №2864 от 05.07.2011г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области".

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



И.Г.Голофаст

№ 0095506

М. П.

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.32.Б0.21.015.Е.000156.07.11

от 07.07.2011 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 095506

Фирма-получатель

Osmo Holz und Color GmbH & Co.KG (Осмо Хольц унд Колор ГмБХ энд Ко КГ), Affhuppen Esch 12, D-48231 Warendorf - Postfach 110161, D-48203 Warendorf (Аффхюппен Эш 12, Д-48231 Варендорф - Постfach 110161, Д-48203 Варендорф) (ФРГ)

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, страна, фирма-изготовитель, товарных знак изготовителя (при наличии), масса нетто, дата изготовления, срок годности, штриховой код (при наличии)

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,

показатели (факторы)

Острая токсичность (LD 50) внутривенно
Острая токсичность (LD 50) наочно
Ингаляционное воздействие
Действие на слизистые
Раздражающее действие на кожу :
однократное
повторное
Выделение в воздушную среду, мг/м³
Масла минеральные нефтяные
Краситель органический антрахиновый
Углеводороды алифатические предельные C1-C10
Интенсивность запаха воздушной среды, балл, не более
Миграция вредных веществ в воздух, мг/м³
Формальдегид
Ксилолы (смесь изомеров)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

более 5000 мг/кг
501-2500 мг/кг
отсутствует
0 баллов
0 баллов
0 баллов
5,0
5,0
300,0
2
0,01
0,1